



Moayana

Crafting your Certification

starting  
01/01  
2026

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  
Zakat, Tax and Customs Authority



## استبدال البنود الجمركية في سابير

سيتم استبدال البنود الجمركية التالية في منصة سابير  
الالكترونية ابتداءً من 01 / 01 / 2026 م تزامناً مع تحديثات  
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

## HS Code Replacements on Saber

The following HS codes will be replaced on the Saber plat-  
form, starting **January 1, 2026**, coinciding with the updates  
from the Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)



المواصفات السعودية  
Saudi Standards



@moayanatc





Moayana

Crafting your Certification



رموز النظام المنسقة المحذوفة  
(Deleted HS Codes)



**550111000000**

من أراميدات  
Of aramids

رموز النظام المنسقة البديلة  
(Alternative HS Codes)



**550111000001**

خصل من شعيرات تركيبية مصنوعة من أراميدات (لها معامل نوعي أكبر من أو يساوي  $106 \times 12.7$  متر ومقاومة شد نوعية أكبر من أو تساوي  $104 \times 23.5$  متر)

Aramid filamentary materials (having a specific modulus of  $12.7 \times 106$  m or greater and a specific tensile strength of  $23.5 \times 104$  m or greater)

**550111009999**

غيرها من أراميدات  
Other aramids



**550290000000**

غيرها  
Other



**550290000001**

غيرها من شعيرات اصطناعية (لها معامل نوعي أكبر من أو يساوي  $106 \times 12.7$  متر ومقاومة شد نوعية أكبر من أو تساوي  $104 \times 23.5$  متر)

Other Artificial filament (having a specific modulus of  $12.7 \times 106$  m or greater and a specific tensile strength of  $23.5 \times 104$  m or greater)

**550290009999**

غيرها من أراميدات  
Other aramids



Moayana

Crafting your Certification



رموز النظام المنسقة المحذوفة  
(Deleted HS Codes)



**550311000000**

من أراميدات  
Of aramids

رموز النظام المنسقة البديلة  
(Alternative HS Codes)



**550311000001**

ألياف تركيبية غير مستمرة، غير مندوفة أو ممشطة أو معالجة بطريقة أخرى للغزل. مصنوعة من أراميدات (لها معامل نوعي أكبر من أو يساوي  $106 \times 12.7$  متر ومقاومة شد نوعية أكبر من أو تساوي  $23.5 \times 104$  متر)

Synthetic staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning made of aramid (having a specific modulus of  $12.7 \times 106$  m or greater and a specific tensile strength of  $23.5 \times 104$  m or greater)

**550311009999**

غيرها من أراميدات  
Other aramids



Moayana

Crafting your Certification

رموز النظام المنسقة المحذوفة  
(Deleted HS Codes)



**701911000000**

- - جدائل مقطعة ، بطول لا يتجاوز 50 مم

- - Chopped strands, of a length of not more than 50

رموز النظام المنسقة البديلة  
(Alternative HS Codes)



**701911000001**

ألياف من زجاج، جدائل مقطعة لا يتجاوز طولها 50 مم (لها معامل نوعي أكبر من أو يساوي  $3.18 \times 10^6$  متر ومقاومة شد نوعية أكبر من أو يساوي  $7.62 \times 10^4$  متر)

Glass fibrous, chopped strands, of a length of not more than 50 mm (having a specific modulus of  $3.18 \times 10^6$  m or greater and a specific tensile strength of  $7.62 \times 10^4$  m or greater)

**701911009999**

غيرها من جدائل مقطعة، بطول لا يتجاوز 50 مم

Other chopped strands, of a length of not more than 50 mm



**701912000000**

- - ألياف ممشطه "فتائل"

- - Rovings

**701912000001**

ألياف من زجاج ممشطه "فتائل" (لها معامل نوعي أكبر من أو يساوي  $3.18 \times 10^6$  متر ومقاومة شد نوعية أكبر من أو يساوي  $7.62 \times 10^4$  متر)

Glass fibrous, "Rovings" (having a specific modulus of  $3.18 \times 10^6$  m or greater and a specific tensile strength of  $7.62 \times 10^4$  m or greater)

**701912009999**

غيرها من ألياف ممشطه "فتائل"

Other rovings



Moayana

Crafting your Certification

رموز النظام المنسقة المحذوفة  
(Deleted HS Codes)



**701913000000**

-- خيوط آخر، خصل  
-- Other yarn, slivers

رموز النظام المنسقة البديلة  
(Alternative HS Codes)



**701913000001**

ألياف من زجاج خصل او من (لها معامل نوعي أكبر من أو يساوي  $106 \times 12.7$  متر ومقاومة شد نوعية أكبر من أو يساوي  $104 \times 23.5$  متر)

Glass fibrous, yarns or slivers (having a specific modulus of  $12.7 \times 106$  m or greater and a specific tensile strength of  $23.5 \times 104$  m or greater)


**701913009999**

غيرها من خيوط آخر، خصل  
Other yarn, slivers



Moayana

Crafting your Certification



رموز النظام المنسقة المحذوفة  
(Deleted HS Codes)



**701914000000**

-- حصر مضمومة آليا  
-- Mechanically bonded mats

رموز النظام المنسقة البديلة  
(Alternative HS Codes)



**701914000001**

حصر مضمومة آليا (لها معامل نوعي أكبر من أو يساوي 3.18 × 106 م ومقاومة شد نوعية أكبر من أو يساوي 7.62 × 104 م)

Mechanically bonded mats (having a specific modulus of 3.18 × 106 m or greater and a specific tensile strength of 7.62 × 104 m or greater)

**701914009999**

غيرها من حصر مضمومة آليا  
Other mechanically bonded mats



**701915000000**

-- حصر مضمومة كيمياويا  
-- Chemically bonded mats

**701915000001**

حصر مضمومة كيمياويا (لها معامل نوعي أكبر من أو يساوي 3.18 × 106 متر ومقاومة شد نوعية أكبر من أو يساوي 7.62 × 104 متر)

Chemically bonded mats (having a specific modulus of 3.18 × 106 m or greater and a specific tensile strength of 7.62 × 104 m or greater)


**701915009999**

غيرها من حصر مضمومة كيمياويا  
Other chemically bonded mats



Moayana

Crafting your Certification



رموز النظام المنسقة المحذوفة  
(Deleted HS Codes)



**701919000000**

- - غيرها  
- - Other

رموز النظام المنسقة البديلة  
(Alternative HS Codes)



**701919000001**

غيرها من ألياف الزجاج (لها معامل نوعي أكبر من أو يساوي  $3.18 \times 106$  متر ومقاومة شد نوعية أكبر من أو يساوي  $7.62 \times 104$  متر)

Other glass fibrous (having a specific modulus of  $3.18 \times 106$  m or greater and a specific tensile strength of  $7.62 \times 104$  m or greater)

**701919009999**

غيرها  
Other



**701961000000**

- - نسيج محكمة النسيج من ألياف ممشطه "فتائل"  
-- Closed woven fabrics of rovings

**701961000001**

نسيج آخر مضمومة أليا (لها معامل نوعي أكبر من أو يساوي  $3.18 \times 106$  متر ومقاومة شد نوعية أكبر من أو يساوي  $7.62 \times 104$  متر)

Other closed woven fabrics of rovings (having a specific modulus of  $3.18 \times 106$  m or greater and a specific tensile strength of  $7.62 \times 104$ )


**701961009999**

غيرها من نسيج محكمة النسيج من ألياف ممشطه "فتائل"  
Other closed woven fabrics of rovings



Moayana

Crafting your Certification



رموز النظام المنسقة المحذوفة  
(Deleted HS Codes)



701990990000

-- غيرها  
-- Other

رموز النظام المنسقة البديلة  
(Alternative HS Codes)



701990990001

أوبار أو فتائل مسحوبة أو نسالات أو شرائط من ألياف زجاجية متصلة و مقواة بمادة صمغية ومعالجة بالحرارة (لها معامل نوعي أكبر من أو يساوي  $3.18 \times 10^6$  متر ومقاومة شد نوعية أكبر من أو يساوي  $7.62 \times 10^4$  متر)

Tows, yarns, rovings, or continuous strips of carbon fibers reinforced with resin materials and heat-treated (having a specific modulus of  $3.18 \times 10^6$  m or greater and a specific tensile strength of  $7.62 \times 10^4$  m or greater)

701990999999

غيرها  
Other



Moayana

Crafting your Certification

رموز النظام المنسقة المحذوفة  
(Deleted HS Codes)



**722410000001**

خلائط فولاذية آخر بشكل سبائك  
Bullions

رموز النظام المنسقة البديلة  
(Alternative HS Codes)



**722410100001**

لها مقاومة شد قصوى مقدارها 1950 ميغا باسكال أو أكثر  
في درجة حرارة 20 درجة مئوية  
Maraging steel capable of an ultimate tensile strength  
of 1950 MPa or more at 20 °C

**722410109999**

غيرها  
Other



**722410000002**

خلائط فولاذية آخر بأشكال أولية آخر  
Other primary forms

**722410200001**

لها مقاومة شد قصوى مقدارها 1950 ميغا باسكال أو أكثر  
في درجة حرارة 20 درجة مئوية  
Maraging steel capable of an ultimate tensile strength  
of 1950 MPa or more at 20 °C

**722410209999**

غيرها  
Other



**722599000000**

غيرها  
Other

**722599000001**

لها مقاومة شد قصوى مقدارها 1950 ميغا باسكال أو أكثر  
في درجة حرارة 20 درجة مئوية  
Maraging steel capable of an ultimate tensile strength  
of 1950 MPa or more at 20 °C

**722599009999**

غيرها  
Other



Moayana

Crafting your Certification

رموز النظام المنسقة المحذوفة  
(Deleted HS Codes)



**722691000000**

- - غير مشغولة بأكثر من التخليخ بالحرارة  
- - Not further worked than hot-rolled

رموز النظام المنسقة البديلة  
(Alternative HS Codes)



**722691000001**

لها مقاومة شد قصوى مقدارها 1950 ميغا باسكال أو أكثر  
في درجة حرارة 20 درجة مئوية  
Maraging steel capable of an ultimate tensile strength  
of 1950 MPa or more at 20 °C

**722691009999**

غيرها  
Other



**722692000000**

- - غير مشغولة بأكثر من التخليخ على البارد  
- - Not further worked than cold-rolled (cold-reduced)

**722692000001**

لها مقاومة شد قصوى مقدارها 1950 ميغا باسكال أو أكثر  
في درجة حرارة 20 درجة مئوية  
Maraging steel capable of an ultimate tensile strength  
of 1950 MPa or more at 20 °C

**722692009999**

غيرها  
Other



**722699000000**

غيرها  
Other

**722699000001**

لها مقاومة شد قصوى مقدارها 1950 ميغا باسكال أو أكثر  
في درجة حرارة 20 درجة مئوية  
Maraging steel capable of an ultimate tensile strength  
of 1950 MPa or more at 20 °C

**722699009999**

غيرها  
Other



# Moayana

Crafting your Certification

## رموز النظام المنسقة المحذوفة (Deleted HS Codes)



### 730451100000

--- مواسير غير ملحومة مسحوبة أو مجلخة على البارد ذات مقطع عرضي دائري من خلاط فولاذية آخر  
--- Cold drawn or rolled seamless pipes of circular cross-section, of other alloy steels

## رموز النظام المنسقة البديلة (Alternative HS Codes)



### 730451100001

لها مقاومة شد قصوى مقدارها 1950 ميغا باسكال أو أكثر في درجة حرارة 20 درجة مئوية  
Maraging steel capable of an ultimate tensile strength of 1950 MPa or more at 20 °C

### 730451109999

غيرها  
Other



### 730490000000

غيرها  
Other

### 730490000001

لها مقاومة شد قصوى مقدارها 1950 ميغا باسكال أو أكثر في درجة حرارة 20 درجة مئوية  
Maraging steel capable of an ultimate tensile strength of 1950 MPa or more at 20 °C

### 730490009999

غيرها  
Other



### 730650100000

--- مواسير آخر (مثل ، المضمومة الحواف أو الملحومة أو المبرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة) ملحومة ذات مقطع عرضي دائري ، من خلاط فولاذية آخر  
--- Other pipes (for example, flanged, welded, riveted or similarly closed) welded, of circular cross-section, of other alloy steel

### 730650100001

لها مقاومة شد قصوى مقدارها 1950 ميغا باسكال أو أكثر في درجة حرارة 20 درجة مئوية  
Maraging steel capable of an ultimate tensile strength of 1950 MPa or more at 20 °C

### 730650109999

غيرها  
Other



# Moayana

Crafting your Certification

## رموز النظام المنسقة المحذوفة (Deleted HS Codes)



### 730650200000

--- أنابيب آخر (مثل ، المضمومة الحواف أو الملحومة أو المبرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة) ملحومة ذات مقطع عرضي دائري ، من خلاط فولاذية آخر

--- Other tubes (for example, flanged, welded, riveted or similarly closed) welded, of circular cross-section, of other alloy steel

## رموز النظام المنسقة البديلة (Alternative HS Codes)



### 730650200001

لها مقاومة شد قصوى مقدارها 1950 ميغا باسكال أو أكثر في درجة حرارة 20 درجة مئوية  
Maraging steel capable of an ultimate tensile strength of 1950 MPa or more at 20 °C

### 730650209999

غيرها  
Other



### 730650300000

--- أشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة آخر (مثل ، المضمومة الحواف أو الملحومة أو المبرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة) ملحومة ذات مقطع عرضي دائري ، من خلاط فولاذية آخر

--- Other hollow profiles (for example, flanged, welded, riveted or similarly closed) welded, of circular cross-section, of other alloy steel

### 730650300001

لها مقاومة شد قصوى مقدارها 1950 ميغا باسكال أو أكثر في درجة حرارة 20 درجة مئوية  
Maraging steel capable of an ultimate tensile strength of 1950 MPa or more at 20 °C

### 730650309999

غيرها  
Other



### 730690000000

غيرها  
Other

### 730690000001

لها مقاومة شد قصوى مقدارها 1950 ميغا باسكال أو أكثر في درجة حرارة 20 درجة مئوية  
Maraging steel capable of an ultimate tensile strength of 1950 MPa or more at 20 °C

### 730690009999

غيرها  
Other



# Moayana

Crafting your Certification



## رموز النظام المنسقة المحذوفة (Deleted HS Codes)



**731100100000**

--- لغاز الأوكسجين  
--- For oxygen

## رموز النظام المنسقة البديلة (Alternative HS Codes)



**731100109999**

أوعية لغاز الأوكسجين للاستخدامات الأخرى  
Oxygen containers for other uses



**731100900000**

--- لغيرها من الغازات  
--- For other gases



**731100909999**

أوعية لغيرها من الغازات للاستخدامات الأخرى  
Containers for other gases for other uses



Moayana

Crafting your Certification

رموز النظام المنسقة المحذوفة  
(Deleted HS Codes)



**760421000000**

- أشكال خاصة مجوفة  
- - Hollow profiles

رموز النظام المنسقة البديلة  
(Alternative HS Codes)



**760421000001**

قطاعات جانبية مجوفة لسبائك الألومنيوم (قادرة على مقاومة شد قصوى أكبر من أو تساوي 460 ميغا 20 درجة مئوية)

Side profiles with a hollow cross-section for aluminum alloys (capable of an ultimate tensile strength of 460 MPa or more at 20 °C)

**760421009999**

غيرها  
Other



**760612100002**

صفائح وألواح مسطحة أو محببة من خلائط الألمنيوم تزيد سماكتها عن 0.2 مم ولا تتجاوز 8 مم ، مطلية أو ملمعة أو معالج حراريا

Flattened or grained aluminium alloys plates and sheets of a thickness exceeding 0.2 mm but not exceeding 8 mm ,coated and patent or processed heat

**760612100003**

صفائح وألواح مسطحة أو محببة من خلائط الألمنيوم تزيد سماكتها عن 0.2 مم ولا تتجاوز 8 مم، غير مطلية أو ملمعة وتم معالجتها حراريا .

Flattened or grained plates and sheets of aluminum alloys of a thickness exceeding 0.2 mm but not exceeding 8 mm, not coated or patent, heat treated.

**760612100004**

صفائح وألواح مسطحة أو محببة من خلائط الألمنيوم تزيد سماكتها عن 0.2 مم ولا تتجاوز 8 مم، مطلية أو ملمعة ولم يتم معالجتها حراريا .

Flattened or grained plates and sheets of aluminum alloys of a thickness exceeding 0.2 mm but not exceeding 8 mm, not coated or patent, not heat treated.



Moayana

Crafting your Certification

## رموز النظام المنسقة المحذوفة (Deleted HS Codes)



### 760612200002

لفائف وأشرطة من خلائط الألمنيوم المسطح تزيد سماكتها عن 0.2 مم ولا تتجاوز 0.4 مم، مطلية أو ملمعة أو معالجه حراريا

Flattened aluminium alloys coils and strips of a thickness more than 0.2 mm not exceeding 0.4 mm, coated and patent or processed heat.

## رموز النظام المنسقة البديلة (Alternative HS Codes)



### 760612200003

لفائف وأشرطة من خلائط الألمنيوم المسطح تزيد سماكتها عن 0.2 مم ولا تتجاوز 0.4 مم، غير مطلية أو ملمعة وتم معالجتها حراريا

Flattened coils and strips of aluminum alloys of a thickness exceeding 0.2 mm, but not exceeding 0.4 mm, not coated or patent, heat treated.

### 760612200004

لفائف وأشرطة من خلائط الألمنيوم المسطح تزيد سماكتها عن 0.2 مم ولا تتجاوز 0.4 مم، مطلية أو ملمعة ولم تتم معالجتها حراريا .

Flattened coils and strips of aluminum alloys of a thickness exceeding 0.2 mm, but not exceeding 0.4 mm, not coated or patent, not heat treated.



### 760612300002

لفائف وأشرطة مسطحة أو محببة من خلائط الألمنيوم تزيد سمكاتها عن 0.4 مم ولا تتجاوز 8 مم، مطلية أو ملمعة أو معالجه حراريا .

Aluminium alloys flattened or grained coils and strips of a thickness exceeding 0.4 mm but not exceeding 8 mm, coated and patent or processed heat.

### 760612300003

لفائف وأشرطة مسطحة أو محببة من خلائط الألمنيوم تزيد سمكاتها عن 0.4 مم ولا تتجاوز 8 مم، غير مطلية أو ملمعة وتم معالجتها حراريا

Flattened or grained coils and strips of aluminum alloys of a thickness exceeding 0.4 mm but not exceeding 8 mm, not coated or patent, heat treated.

### 760612300004

لفائف وأشرطة مسطحة أو محببة من خلائط الألمنيوم تزيد سمكاتها عن 0.4 مم ولا تتجاوز 8 مم، مطلية أو ملمعة ولم تتم معالجتها حراريا .

Flattened or grained coils and strips of aluminum alloys of a thickness exceeding 0.4 mm but not exceeding 8 mm, coated or patent, but not heat treated.





Moayana

Crafting your Certification

## رموز النظام المنسقة المحذوفة (Deleted HS Codes)



### 760612400002

صفائح وألواح من خلائط الألمنيوم المدقق (جيكربليت) من سماكة 1.0 مم إلى 3.2 مم، مطلية أو ملمعة و معالجه حراريا

Aluminium alloys chequerred plates and sheets of a thickness of 1.0 mm or more but not exceeding 3.2 mm, coated and patent or processed heat.

## رموز النظام المنسقة البديلة (Alternative HS Codes)



### 760612400003

صفائح وألواح من خلائط الألمنيوم المدقق (جيكربليت) من سماكة 1.0 مم إلى 3.2 مم، غير مطلية أو ملمعة وتم معالجتها حراريا .

Chequerred plates and sheets of aluminum alloys of a thickness of 1.0 mm or more but not exceeding 3.2 mm not coated or patent, heat treated.

### 760612400004

صفائح وألواح من خلائط الألمنيوم المدقق (جيكربليت) من سماكة 1.0 مم إلى 3.2 مم، مطلية أو ملمعة ولم تتم معالجتها حراريا .

Chequerred plates and sheets of aluminum alloys of a thickness of 1.0 mm or more but not exceeding 3.2 mm, not coated or patent, not heat treated.



### 760692100002

لفائف وأشرطة من خلائط الألمنيوم المسطحة تزيد سماكتها عن 0.2 مم إلى 8 مم ، مطلية أو ملمعة و معالجه حراريا

Flattened aluminium alloys coils and strips of a thickness exceeding 0.2 mm but not exceeding 8 mm, coated and patent or processed heat.

### 760692100003

لفائف وأشرطة من خلائط الألمنيوم المسطحة تزيد سماكتها عن 0.2 مم إلى 8 مم، غير مطلية أو ملمعة وتم معالجتها حراريا .

Flattened coils and strips of aluminum alloys of a thickness exceeding 0.2 mm or more, not exceeding 8 mm, not coated or patent, heat treated.

### 760692100004

لفائف وأشرطة من خلائط الألمنيوم المسطحة تزيد سماكتها عن 0.2 مم إلى 8 مم، مطلية أو ملمعة ولم تتم معالجتها حراريا .

Flattened coils and strips of aluminum alloys of a thickness exceeding 0.2 mm or more, not exceeding 8 mm, coated or patent, but not heat treated.



Moayana

Crafting your Certification

## رموز النظام المنسقة المحذوفة (Deleted HS Codes)



### 760692200002

صفائح وألواح من خلائط الألمنيوم ذات سماكة أكبر من 0.2 مم ولا تتجاوز 8 مم ، مطلية أو ملمعة ومعالجة حرارياً  
Aluminium alloys plates and sheets of a thickness exceeding 0.2 but not exceeding 8mm, coated and patent or processed heat.

## رموز النظام المنسقة البديلة (Alternative HS Codes)



### 760692200003

صفائح وألواح من خلائط الألمنيوم ذات سماكة أكبر من 0.2 مم ولا تتجاوز 8 مم، غير مطلية أو ملمعة وتم معالجتها حرارياً .  
Aluminum alloys plates and sheets of a thickness exceeding 0.2mm but not exceeding 8mm, not coated or patent, heat treated.

### 760692200004

صفائح وألواح من خلائط الألمنيوم ذات سماكة أكبر من 0.2 مم ولا تتجاوز 8 مم، مطلية أو ملمعة ولم تتم معالجتها حرارياً .  
Plates and sheets of aluminum alloys of a thickness exceeding 0.2mm but not exceeding 8mm, coated or patent, but not heat treated.



### 760820000000

- من خلائط ألومنيوم  
- Of aluminium alloys

### 760820000001

انابيب وأشكال صلبة أسطوانية مصنوعة من سبائك الألومنيوم (قادرة على مقاومة شد قصوى أكبر من أو تساوي 460 ميغا 20 درجة مئوية)  
Aluminum alloys in the form of tubes or cylindrical solids (capable of an ultimate tensile strength of 460 MPa or more at 20 °C)

### 760820009999

غيرها  
Other



### 761300100000

--- أوعية من ألومنيوم لتعبئة الغاز سعة 100 لتر وأقل  
--- Aluminium gas containers of a capacity 100L and

### 761300190000

--- أوعية من ألومنيوم لتعبئة الغاز سعة 100 لتر وأقل للاستخدامات الأخرى  
--- Aluminium gas containers of a capacity 100L and less for other uses



Moayana

Crafting your Certification



رموز النظام المنسقة المحذوفة  
(Deleted HS Codes)

رموز النظام المنسقة البديلة  
(Alternative HS Codes)



841350000000

- مضخات أخرى ذات إزاحة موجبة متناوب  
- Other reciprocating positive displacement pumps

841350009999

غيرها  
Other



841360000000

- مضخات أخرى ذات إزاحة موجبة دوارة  
- Other rotary positive displacement pumps

841360009999

غيرها  
Other



841382000000

-- رافعات سائل  
-- Liquid elevators

841350009999

غيرها  
Other



841410000000

مضخات تفريغ الهواء  
- Vacuum pumps

841410009999

غيرها من مضخات تفريغ الهواء  
Other vacuum pumps



Moayana

Crafting your Certification



رموز النظام المنسقة المحذوفة  
(Deleted HS Codes)



**841480900000**

--- غيرها من مضخات ومضاغط الهواء  
--- Other pumps, compressors

رموز النظام المنسقة البديلة  
(Alternative HS Codes)



**841480909999**

غيرها  
Other



**842619000000**

غيرها  
Other



**842619009999**

غيرها  
Other



# Moayana

Crafting your Certification



## رموز النظام المنسقة المحذوفة (Deleted HS Codes)

## رموز النظام المنسقة البديلة (Alternative HS Codes)



**842870000000**

روبوتات صناعية  
- Industrial robots

**842870009999**

غيرها من روبوتات صناعية  
Other industrial robots



**844590000000**

غيرها  
Other

**844590009999**

غيرها  
Other



**844839000000**

غيرها  
Other

**844839009999**

غيرها  
Other



**845611000000**

-- تعمل باستخدام حزم الليزر  
-- Operated by laser

**845611009999**

غيرها  
Other



# Moayana

Crafting your Certification



## رموز النظام المنسقة المحذوفة (Deleted HS Codes)

## رموز النظام المنسقة البديلة (Alternative HS Codes)



**845630000000**

تعمل بطريقة التفريغ الكهربائي  
- Operated by electro-discharge

**845630009999**

غيرها  
Other



**845811000000**

- ذات تحكم رقمي  
- Numerically controlled

**845811009999**

غيرها  
Other



**845891000000**

- ذات تحكم رقمي  
- Numerically controlled

**845891009999**

غيرها  
Other



**845931000000**

- ذات تحكم رقمي  
- Numerically controlled

**845931009999**

غيرها  
Other



# Moayana

Crafting your Certification



## رموز النظام المنسقة المحذوفة (Deleted HS Codes)

## رموز النظام المنسقة البديلة (Alternative HS Codes)



**845951000000**

- ذات تحكم رقمي  
- Numerically controlled

**845951009999**

غيرها  
Other



**846012000000**

- ذات تحكم رقمي  
- Numerically controlled

**846012009999**

غيرها  
Other



**846029000000**

غيرها  
Other

**846029009999**

غيرها  
Other



**846190000000**

غيرها  
Other

**846190009999**

غيرها  
Other



# Moayana

Crafting your Certification



## رموز النظام المنسقة المحذوفة (Deleted HS Codes)

## رموز النظام المنسقة البديلة (Alternative HS Codes)



**846219000000**

غيرها  
Other

**846219009999**

غيرها  
Other



**846229000000**

غيرها  
Other

**846229009999**

غيرها  
Other



Moayana

Crafting your Certification

رموز النظام المنسقة المحذوفة  
(Deleted HS Codes)

رموز النظام المنسقة البديلة  
(Alternative HS Codes)



847983000000

-- مكابس متوازنة (ايزوستاتيك) تعمل على البارد  
-- Cold isostatic presses

847983009999

غيرها  
Other



848180909999

غيرها  
Other

848180900003

صمامات يبلغ قياسها الاسمي 5 مم أو أكثر ومزودة  
بسدادة منفاخية وتكون مصنوعة كلياً من الألومنيوم أو  
النيكل أو السبائك التي تحتوي على أكثر من 60% من وزنها  
من تلك المواد

valves with a nominal size of 5 mm or greater having a  
bellows seal, and wholly made of or lined with alumin-  
um, aluminium alloy, nickel, or nickel alloy containing  
more than 60% nickel by weight.



848280000000

- غيرها، بما فيها المدحرجات المشتركة (كرات، إبر)  
- Other, including combined ball/roller bearings

848280009999

غيرها  
Other



848420000000

- حواظ آلية مانعة للتسرب  
- Mechanical seals

848420009999

غيرها من حواظ آلية مانعة للتسرب  
Other mechanical seals



Moayana

Crafting your Certification



رموز النظام المنسقة المحذوفة  
(Deleted HS Codes)



850440190000

غيرها  
Other

رموز النظام المنسقة البديلة  
(Alternative HS Codes)



850440190001

مزودات طاقة لتيار مستمر عالي القدرة (قادرة على تأمين تيار كهربائي 100 فولت، 500 أمبير لمدة 8 ساعات متواصلة مع استقرار أفضل من 0.01%)

High-power supply (capable of continuously producing 100 V with 500 A or greater over a time period of 8 h, and current or voltage stability better than 0.01%)

850440190002

مزودات طاقة لتيار مستمر عالي القدرة (قادرة على تأمين تيار كهربائي 100 فولت، 1 أمبير أو أكثر لمدة 8 ساعات متواصلة مع استقرار أفضل من 0.01%)

High-power supply (capable of continuously producing 100 V with 1 A or greater over a time period of 8 h, and current or voltage stability better than 0.01%)

850440190005

مزود طاقة يعمل بطاقة محددة تبلغ 5 كيلو واط أو أكثر مصممة للأفران التي تعمل بالحث محكمة الضغط الجوي (فراغية أو تعمل بغاز خامل).

Power supplies, with a specified output power of 5 kw or more, specially designed for induction furnaces controlled atmosphere (vacuum or inert gas)

850440199999

غيرها  
Other



851411000000

-- مكابس متوازنة (ايزوستاتيك) حرارية  
-- Hot isostatic presses

851411009999

غيرها  
Other





# Moayana

Crafting your Certification



## رموز النظام المنسقة المحذوفة (Deleted HS Codes)



### 851431000000

-- أفران تعمل بالحزم الإلكترونية  
-- Electron beam furnaces

## رموز النظام المنسقة البديلة (Alternative HS Codes)



### 851431009999

غيرها  
Other



### 851432000000

-- أفران تعمل بأقواس البلازما وتفريغ الهواء  
-- Plasma and vacuum arc furnaces



### 851432009999

غيرها  
Other



Moayana

Crafting your Certification



رموز النظام المنسقة المحذوفة  
(Deleted HS Codes)



**852581900000**

--- غيرها من كاميرات عالية السرعة  
--- Other high-speed cameras

رموز النظام المنسقة البديلة  
(Alternative HS Codes)



**852581900001**

كاميرات ذات قدرة تصويرية عالية بسرعة كتابة تفوق 0.5 ملم / مايكرو ثانية وتمتلك دقة استبانة في وقت يبلغ 50 نانو ثانية أو أقل

Streak cameras with writing speeds greater than 0.5 mm/ $\mu$ s capable of 50 ns or less time resolution

**852581900002**

كاميرات مؤطرة عالية السرعة لها معدلات تسجيل أكبر من 225,000 إطار في الثانية وقادرة على التقاط الصور في وقت يبلغ 50 نانو ثانية أو أقل

Framing cameras with recording rates greater than 225,000 frames per second capable of 50 ns or less

**852581900003**

كاميرات الحالة الصلبة أو كاميرات تحتوي على صمامات إلكترونية عالية السرعة تبلغ فيها سرعة احتجاز الصورة (الغلق) وشدة إضاءة الصور 50 نانو ثانية أو أقل

Solid-State cameras or electron tube cameras with a fast image gating (shutter) time of 50 ns or less

**852581909999**

غيرها  
Other



# Moayana

Crafting your Certification



## رموز النظام المنسقة المحذوفة (Deleted HS Codes)



### 854310000000

-مسرعات الجزيئات  
- Particle accelerators

### 854320000000

- مولدات إشارات  
- Signal generators

### 854330000000

- آلات وأجهزة لطلاء المعادن كهربائياً وللتحليل الكهربائي  
أو لانتقال الكهربائي للجزيئات المعلقة (إليكتروفورسيز)  
- Machines and apparatus for electroplating, electroly-  
sis or electrophoresis

## رموز النظام المنسقة البديلة (Alternative HS Codes)



### 854310009999

غيرها من مسرعات الجزيئات  
Other particle accelerators

### 854320009999

غيرها من مولدات إشارات  
Other signal generators

### 854330009999

غيرها  
Other



# Moayana

Crafting your Certification



## رموز النظام المنسقة المحذوفة (Deleted HS Codes)



### 870380000003

سيارات مجهزة فقط بمحرك كهربائي يعمل عن طريق  
التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية

With only electric motor works by connecting to an external source of electric power Cars

## رموز النظام المنسقة البديلة (Alternative HS Codes)



### 870380000005

سيارات سياحية مجهزة فقط بمحرك كهربائي يعمل عن طريق  
التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية موديل سنة التخليص  
أو السنة التي تليها

Private vehicles with only electric motor operated by external electrical power supply, make of the clearance year or the year that follows

### 870380000006

سيارات سياحية مجهزة فقط بمحرك كهربائي يعمل عن طريق  
التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية موديل السنة  
الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر

Private vehicles with only electric motor operated by external electrical power supply, make of the first year preceding clearance year or earlier

### 870380000007

سيارات الدفع الرباعي مجهزة فقط بمحرك كهربائي يعمل عن  
طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية موديل سنة  
التخليص أو السنة التي تليها

4-wheel drive vehicles with only electric motor operated by external electrical power supply, make of the clearance year or the year that follows

### 870380000008

سيارات الدفع الرباعي مجهزة فقط بمحرك كهربائي يعمل عن  
طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية موديل السنة  
الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر

4-wheel drive vehicles with only electric motor operated by external electrical power supply, make of the first year preceding clearance year or earlier

### 870380009999


سيارات آخر مجهزة فقط بمحرك كهربائي يعمل عن طريق  
التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية

Other vehicles with only electric motor operated by an external electrical power supply



Moayana

Crafting your Certification



رموز النظام المنسقة المحذوفة  
(Deleted HS Codes)



870899000000

- - غيرها  
- - Other

رموز النظام المنسقة البديلة  
(Alternative HS Codes)



870899100001

هياكل (شاسيهاات) غير مجهزة بمحركات، للجرارات الداخلة في  
البند 8701  
Chassis, not fitted with engines, for tractors of heading 8701

870899100002

هياكل (شاسيهاات) غير مجهزة بمحركات، للعربات السيارة  
الداخلة في البند 8702  
Chassis, not fitted with engines, for motor vehicles of  
heading 8702

870899100003

هياكل (شاسيهاات) غير مجهزة بمحركات، للعربات السيارة  
الداخلة في البند 8703  
Chassis, not fitted, with engines, for motor vehicles of  
heading 8703

870899100004

هياكل (شاسيهاات) غير مجهزة بمحركات، للعربات السيارة  
الداخلة في البند 8704  
Chassis, not fitted with engines, for motor vehicles of  
heading 8704

870899100005

هياكل (شاسيهاات) غير مجهزة بمحركات، للعربات السيارة  
الداخلة في البند 8705  
Chassis, not fitted with engines, for motor vehicles of  
heading 8705

870899900000

- - - غيرها من أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة في البنود من  
87.01 حتى 87.05  
- - - Other parts and accessories for motor vehicles of  
headings 87.01 to 87.05.



# Moayana

Crafting your Certification



+966 55 574 7718  
+966 58 372 0877



marketing@moayana.com



www.moayana.com



@moayanatc